

**367/7TORX® HF Jeu de tournevis Kraftform Plus TORX® HF avec fonction de retenue + Rack, 7 pièces**  
**Kraftform Plus – série 300**



|                          |                |                                  |               |
|--------------------------|----------------|----------------------------------|---------------|
| <b>EAN:</b>              | 4013288118226  | <b>Dimension:</b>                | 285x210x55 mm |
| <b>Numéro de pièce:</b>  | 05223161001    | <b>Poids:</b>                    | 680 g         |
| <b>Numéro d'article:</b> | 367/7 TORX® HF | <b>Pays d'origine:</b>           | CZ            |
|                          |                | <b>Numéro de tarif douanier:</b> | 82054000      |

- Tournevis pour vis TORX®, avec fonction de retenue
- Manche Kraftform multicomposants pour un vissage rapide et ergonomique
- Avec marquage sur le manche pour faciliter la recherche et le tri des outils
- Avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler
- Avec fonction de retenue pour vis TORX®, nicromatt

Jeu de 7 tournevis pour vis TORX®. Manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et en douceur. Avec fonction de retenue : la force de blocage résultant de la pression superficielle s'exerçant entre la pointe d'entraînement et le profil des vis permet le maintien sûr de ces dernières sur l'outil. Le dispositif hexagonal anti-roulement empêche les "échappées" importunes de l'outil sur le lieu de travail. Avec identification du type de vis et du calibre sur le manche, pour faciliter la recherche et le tri de l'outil.

**Lien**  
[https://products.wera.de/fr/tournevis\\_kraftform\\_plus\\_serie\\_300\\_367\\_7\\_torx\\_hf.html](https://products.wera.de/fr/tournevis_kraftform_plus_serie_300_367_7_torx_hf.html)


Wera - 367/7 TORX® HF  
05223161001 - 4013288118226

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

#### Le profil TORX® HF



Tournevis Kraftform Plus - l'ergonomie à portée de main. Ménage l'ensemble du système main-bras, même en cas d'utilisation permanente. Conjugués à d'autres atouts techniques et pratiques comme la pointe Lasertip pour un positionnement sûr dans la vis, les tournevis Kraftform constituent le choix idéal en vissage manuel.



Les opérations de montage/démontage dans des endroits exigus (espace moteur par ex.) empêchent d'utiliser la main pour assurer la vis sur l'outil. Il n'est pas rare que la vis s'échappe. Avec pour conséquence une recherche fastidieuse ou un égarement définitif (sans compter les risques éventuels qui en résultent). Les outils TORX® HF conçus par Wera se distinguent par une optimisation du profil TORX® originel. La force de blocage résultant des pressions superficielles s'exerçant entre l'empreinte de l'outil et le profil de la vis permet un maintien efficace de cette dernière sur l'outil !

#### Kraftform



Le bien fondé de la réflexion à l'origine de la forme du manche Kraftform - c'est la main qui doit dicter la forme du manche - s'est vérifié jusqu'à ce jour. C'est dès les années 60 que Wera a conçu avec l'Institut Fraunhofer für Arbeitswirtschaft und Organisation, mondialement connu, un manche de tournevis morphologiquement ajusté à la main de l'Homme. Après un long travail de mise au point, le manche Kraftform fut lancé sur le marché en 1968. Entre-temps optimisé au gré des nouvelles technologies, il a cependant conservé sa forme éprouvée, la main de l'Homme étant elle aussi restée identique depuis lors.

#### Forme épousant



Grâce à sa forme épousant parfaitement celle de la main, le manche Kraftform permet d'éviter les blessures telles qu'ampoules et callosités.

#### Repositionnement rapide



Les matériaux durs entrant dans la composition du manche garantissent un repositionnement rapide de la main, sans risque pour la peau d'y rester "collée". Les zones dures du pourtour, présentant le plus fort diamètre, glissent comme des roulements dans la main.

#### Vaste surface de contact



La vaste surface de contact - offrant une friction particulièrement importante en direction des zones tendres - permet une transmission de couple élevée, sans zones de pression dues à la présence d'arêtes.

#### Dispositif anti-roulement



La forme hexagonale empêche l'outil de rouler hors du poste de travail. Fini le temps perdu à la recherche d'outils !

#### Marquage du manche



Le pictogramme de la vis et sa taille imprimés sur le manche facilite la recherche dans la caisse à outils et au poste de travail.

#### Lien

[https://products.wera.de/fr/tournevis\\_kraftform\\_plus\\_serie\\_300\\_367\\_7\\_torx\\_hf.html](https://products.wera.de/fr/tournevis_kraftform_plus_serie_300_367_7_torx_hf.html)

Wera - 367/7 TORX® HF  
05223161001 - 4013288118226

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**367/7TORX® HF Jeu de tournevis Kraftform Plus TORX® HF avec fonction de retenue + Rack, 7 pièces**  
**Kraftform Plus – série 300**



**Contenu du jeu:**

**367 Tournevis TORX® HF avec fonction de retenue, TX 8 x 60 mm**



|             |    |                |
|-------------|----|----------------|
| 05028048001 | 1x | TX 8 x 60 mm   |
| 05028050001 | 1x | TX 10 x 80 mm  |
| 05028051001 | 1x | TX 15 x 80 mm  |
| 05028052001 | 1x | TX 20 x 100 mm |
| 05028053001 | 1x | TX 25 x 100 mm |
| 05028054001 | 1x | TX 27 x 115 mm |
| 05028055001 | 1x | TX 30 x 115 mm |

**Lien**

[https://products.wera.de/fr/tournevis\\_kraftform\\_plus\\_\\_serie\\_300\\_367\\_7\\_torx\\_hf.html](https://products.wera.de/fr/tournevis_kraftform_plus__serie_300_367_7_torx_hf.html)

Wera - 367/7 TORX® HF  
05223161001 - 4013288118226

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)