



Offrez plus de design et de fonctions à vos clients!



SMOOVE RÉVOLUTIONNE LA PERCEPTION DES POINTS DE COMMANDE MURAUX. DÉVELOPPEZ UNE OFFRE À FORTE VALEUR AJOUTÉE, INNOVANTE PAR SA TECHNOLOGIE, SON ESTHÉTIQUE ET SA FLEXIBILITÉ.



# ESTHÉTIQUE DURABLE


La demande des consommateurs s'oriente fortement vers des objets dont la valeur esthétique traverse le temps. Smoove adopte une esthétique, pure et simple, intemporelle capable de s'harmoniser avec tous les décors.

### PERSONNALISATION SUR-MESURE

La collection Smoove propose 5 finitions de modules centraux...



...qui se marient avec une palette de 8 cadres Somfy



### Les contemporains

Bambou clair



Merisier

Noyer

Bambou foncé


# RICHESSE DES FONCTIONNALITÉS

### Le sens du mouvement pour toutes les applications

### **Pour les ouvertures VERTICALES**

Volets roulants, stores vénitiens, BSO, stores de terrasse, stores intérieurs, portes de garage verticales.






### **Pour les ouvertures HORIZONTALES**

Rideaux, volets battants, portails.






# LES EXCLUSIVITÉS SOMFY

#### Fonction Auto/Manu

Uniquement sur module io-homecontrol®

A tout moment, l'utilisateur peut exclure un produit io-homecontrol® de la centralisation ou d'un scénario programmé. Par exemple, ouvrir tous les volets roulants sauf celui de la chambre d'enfant.



#### La fonction "my"

Pour mémoriser la position favorite d'un produit et la retrouver immédiatement en touchant le symbole « my ».

Simple à programmer et à modifier.

#### Indicateur pile faible

Pour faciliter le diagnostic avant le remplacement de la batterie et pour que l'utilisateur ait l'assurance d'une commande toujours opérationnelle.

#### VOS AVANTAGES

### Gagnez en efficacité!

- Simplicité de pose du sans fil, au gré de l'utilisateur, sans câblage, ni dégradation du décor.
- Mise en œuvre facilitée par un signal sonore (bip)
  à l'activation du module par bouton on/off et au réglage des fins de courses.
- Possibilité de masquer les boites d'encastrement prépositionnées dans le neuf.

### Proposez une installation personnalisée!

- En harmonie avec tous les décors, grâce aux nombreuses combinaisons de coloris et de cadres.
- Parfaitement adaptée aux besoins de vos clients, grâce à la richesse des fonctionnalités.



Module Smoove io (vue de dos)

Bouton on/off

Bouton Prog



Module Smoove RTS (vue de dos)

Bouton on/off

Bouton Prog

### Innovez avec une technologie attractive!

- L'esthétique nouvelle et intemporelle
  - Un choix de coloris et de matériaux offrant de multiples solutions d'accord avec chaque style.
- La technologie sensitive innovante et fiable : une première en radio! La fluidité d'un mouvement intuitif pour piloter leur maison.
- Le choix des technologies radio

Notamment la technologie io-homecontrol®, ouverte sur de nombreuses autres applications de grandes marques et facilitant un accès progressif à la «maison intelligente».







#### GAMME SMOOVE IO-HOMECONTROL®

io-homecontrol®, le nouveau standard radio de tout l'habitat pour une installation multi-marques

La technologie io-homecontrol® est une technologie partagée par plusieurs marques référentes dans le domaine de l'habitat. Avantage : tous les produits équipés de cette technologie parlent le même langage et offrent un retour d'information.

#### Pour quel projet?

Cette technologie est recommandée si le projet de votre client comprend des fenêtres de toit ou une serrure de porte motorisée, s'il envisage de faire motoriser maintenant ou par la suite d'autres équipements, ou s'il a envie d'un système domotique simple et accessible, permettant de piloter sa maison de manière intuitive. Et ceci même à distance.

En bref, les meilleures performances de la technologie radio pour tous les équipements de la maison.

### COMMANDE INDIVIDUELLE

### Commande mécanique

# **Smoove Origin io**

Commande murale 1 canal. Toutes les propriétés de Smoove en version à touches (volets roulants et stores exclusivement).



#### **Commande sensitive**

#### Smoove 1 io

Commande murale sensitive 1 canal. Montée, descente, stop. Position favorite «my».



### Smoove 1 Auto/Manu io

Permet d'exclure un produit io-homecontrol® de la centralisation ou d'un scénario.

#### Les essentiels -



Blanc

Blanc



Noir



Noir

#### L'exclusif



Acier



Le techno

Bleu



Acier

Une gamme complète qui se marie avec une large palette de cadres Somfy

### Les contemporains



Blanc laqué



Bambou clair



Acier mat



Bambou foncé



Acier laqué

Merisier



Noir mat



Noyer

CARACTÉRISTIQUES MODULE	
Taille	50x50x10mm
Indice de protection	30
Pile	3V - Nombre 1- Type CR2430
Durée de vie de la pile	3 ans
Fréquence radio	868.95MHz
Antenne	intégrée
Protocole	io-homecontrol®
Température d'utilisation	0°C/+60°C
Poids	24g

CARACTÉRISTIQUES CADRE		
Taille cadre	80x80x10mm	
Taille support mural	70x70mm	
Sous plaque intégrée sauf avec cadre Blanc laqué		



### GAMME SMOOVE

### RTS, la fiabilité et l'interopérabilité effective pour toutes les ouvertures de la maison motorisées Somfy

La technologie RTS (Radio Technology Somfy) est une technologie exclusive à Somfy. Tous les produits Somfy équipés de cette technologie peuvent communiquer par radio entre eux, ce qui permet de les centraliser pour les piloter par groupes. Y compris l'alarme.

#### Pour auel proiet?

Cette technologie est recommandée lorsque votre client n'a que quelques équipements à motoriser comme les volets roulants et/ou les volets battants par exemple et qu'il ne prévoit pas d'autres projets de motorisation à long terme.

### COMMANDE INDIVIDUELLE

### Commande mécanique

### **Smoove Origin RTS**

Commande murale 1 canal. Toutes les propriétés de Smoove en version à touches.



## **Commande sensitive**

#### **Smoove 1 RTS**

Commande murale sensitive 1 canal. Montée, descente, stop. Position favorite «my».



Commande murale sensitive 1 canal. Ouverture, fermeture, stop. Position favorite «my».

#### Les essentiels



my

Blanc

Blanc



I

Noir

Noir



L'exclusif

#### Le techno



Rouge

Une gamme complète qui se marie avec une large palette de cadres Somfy

### Les contemporains







Bambou clair



Acier mat



Bambou foncé



Acier laqué





Noyer

#### CARACTÉRISTIQUES MODULE Taille 50x50x10mm Indice de protection 3V - Nombre 1 - Type CR2430 Durée de vie de la pile 3 ans 433.42MHz Fréquence radio Antenne intégrée Protocole RTS Température d'utilisation 0°C/+60°C Poids 24g

CARACTÉRISTIQUES CADRE		
Taille cadre	80x80x10mm	
Taille support mural	70x70mm	
Sous plaque intégrée sauf avec cadre Blanc laqué		

# www.somfypro.fr

Somfy Actipro 0820 374 374 (0,12€ TTC/min) actipro@somfy.com

# **Somfy France**

1, Place du Crêtet 74307 Cluses CEDEX



