


Kraftform Kompakt F 1 Jeu d'outils de vissage pour les installateurs de fenêtres, 36 pièces
Kraftform Kompakt Compositions Métiers



EAN: 4013288217721
Numéro de pièce: 05134013001
Numéro d'article: Kraftform Kompakt F 1

Dimension: 325x145x65 mm
Poids: 1298 g
Pays d'origine: CZ
Numéro de tarif douanier: 82079030

- Jeu de 36 outils universels haut de gamme pour l'installateur de fenêtres professionnel
- 393 S Manche extra slim avec lame flexible pour travailler dans les espaces difficiles d'accès
- Avec clé à fourche Joker 6004 S et cliquet à embout Zyklop Mini 1 (1/4")
- Assortiment de douilles et d'embouts en qualité haut de gamme Wera adapté aux applications universelles de montage de fenêtres
- Boîte à outils compacte, solide et compatible avec Wera 2go

Jeu compact d'outils de vissage Wera comprenant les 36 outils les plus importants pour le montage de fenêtres.



Lien
https://products.wera.de/fr/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_compositions_metiers_kraftform_kompakt_f_1.html


Wera - Kraftform Kompakt F 1
05134013001 - 4013288217721

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Jeu d'outils pour l'installateur de fenêtres professionnel



Le tournevis 393 S permet aussi de visser dans les angles. La lame flexible peut accéder aux vis de serrage mal positionnées. C'est l'outil idéal pour les vis difficiles d'accès.




Jeu compact d'outils de vissage Wera comprenant les 35 outils les plus importants pour le montage de fenêtres. Assortiment de douilles et d'embouts en qualité haut de gamme Wera adapté aux applications universelles de montage de fenêtres. Avec 2 manches et 1 cliquet à embout qui peut aussi être utilisé avec un adaptateur pour douilles.

Lame flexible



Le tournevis 393 S permet aussi de visser dans les angles. La lame flexible peut accéder aux vis de serrage mal positionnées. C'est l'outil idéal pour les vis difficiles d'accès.

Maintien sûr et prélèvement facile




Fonction de retenue sécurisée des embouts par mécanisme de verrouillage. Avec puissant aimant permanent.

Porte-embouts mince 393 S



La forme particulièrement mince du porte-embouts permet de travailler même dans les espaces très réduits.

Le Zyklop Mini 1




Le cliquet à embout Zyklop Mini 1 permet de visser particulièrement rapidement y compris dans les endroits exigus. Avec admission directe d'embout. L'adaptateur Wera 870/1 (hexagone 1/4" sur carré 1/4") permet aussi d'utiliser les douilles 1/4".

Douilles main-et-machine



Les douilles "main-et-machine" permettent une utilisation en mode manuel et mécanique (sans chocs - impacts). Avec un seul assortiment de douilles, l'utilisateur est ainsi équipé pour presque toutes les applications.

Clés mâles coudées à fonction de retenue pour vis à six pans creux



La retenue de la vis à six pans sur la clé mâle coudée est assuré par une bille. Particulièrement utile dans les espaces de travail difficile d'accès, où l'on ne peut pas se servir de l'autre main pour maintenir la vis.

Lien


https://products.wera.de/fr/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_compositions_metiers_kraftform_kompakt_f_1.html

Wera - Kraftform Kompakt F 1
05134013001 - 4013288217721

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Contenu du jeu:

393 S Porte-embouts extra slim avec lame flexible, 1/4" x 173.5 mm

 05028161001 1x 1/4" x 173.5 mm




813 Porte-embouts, 1/4" x 78 mm

 05051274001 1x 1/4" x 78 mm



8001 A Mini-cliquet à embouts 1/4", 1/4" x 87 mm

 1x 1/4" x 87 mm



870/1 Tige d'outil (élément de liaison), 1/4" x 25 mm

 0513600001¹⁾ 1x 1/4" x 25 mm



1) Avec bille ; pour douilles à carré à actionnement manuel


Lien


https://products.wera.de/fr/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_compositions_metiers_kraftform_kompakt_f_1.html

Wera - Kraftform Kompakt F 1
05134013001 - 4013288217721


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


8794 SA Rallonge Zyklop avec bague de rotation rapide, courte, 1/4", 1/4" x 75 mm

	05003525001	1x 1/4" x 75 mm
---	-------------	-----------------





8790 HMA Douille Zyklop à emmanchement 1/4", 7 x 23 mm

	05003506001	1x 7 x 23 mm
	05003507001	1x 8 x 23 mm
	05003509001	1x 10 x 23 mm
	05003512001	1x 13 x 23 mm





851/4 Embouts TZ, PH 1 x 50 mm

	05059805001	1x PH 1 x 50 mm
	05059810001	1x PH 2 x 50 mm
	05059815001	1x PH 3 x 50 mm





867/4 Z Embouts TORX®, TX 8 x 50 mm

	05060131001	1x TX 8 x 50 mm
	05060132001	1x TX 10 x 50 mm
	05060133001	1x TX 15 x 50 mm
	05060134001	1x TX 20 x 50 mm
	05060135001	1x TX 25 x 50 mm
	05060137001	1x TX 30 x 50 mm




840/4 Embouts Hex-Plus Z, 2 x 50 mm


	05059603001	1x 2 x 50 mm
	05059604001	1x 2.5 x 50 mm
	05059605001	1x 3 x 50 mm
	05059610001	1x 4 x 50 mm
	05059615001	1x 5 x 50 mm
	05059633001 ¹⁾	1x 6 x 89 mm




1) Lame hexagonale


950 SPKL Clés mâles coudées Multicolour, syst. métrique, 2 x 101 mm

	05022602001	1x 2 x 101 mm
	05022604001	1x 2.5 x 112 mm





950 SPKL HF Clés mâles coudées Multicolour, syst. métrique, avec fonction de retenue, 3 x 123 mm

	05022200001	1x 3 x 123 mm
	05022201001	1x 4 x 137 mm
	05022202001	1x 5 x 154 mm



967 SXL HF Clés mâles coudées TORX® Multicolour avec fonction de retenue, version longue, TX 8 x 90 mm

	05024471001	1x TX 8 x 90 mm
	05024473001	1x TX 10 x 112 mm
	05024474001	1x TX 15 x 123 mm
	05024475001	1x TX 20 x 137 mm
	05024476001	1x TX 25 x 154 mm
	05024478001	1x TX 30 x 195 mm



Lien

https://products.wera.de/fr/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_compositions_metiers_kraftform_kompakt_f_1.html

Wera - Kraftform Kompakt F 1
05134013001 - 4013288217721

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt F 1 Jeu d'outils de vissage pour les installateurs de fenêtres, 36
pièces
Kraftform Kompakt Compositions Métiers



Lien


https://products.wera.de/fr/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_compositions_metiers_kraftform_kompakt_f_1.html

Wera - Kraftform Kompakt F 1
05134013001 - 4013288217721

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Contenu du jeu:

393 S Porte-embouts extra slim avec lame flexible, 1/4" x 173.5 mm

 05028161001 1x 1/4" x 173.5 mm




813 Porte-embouts, 1/4" x 78 mm

 05051274001 1x 1/4" x 78 mm



8001 A Mini-cliquet à embouts 1/4", 1/4" x 87 mm

 1x 1/4" x 87 mm



870/1 Tige d'outil (élément de liaison), 1/4" x 25 mm

 0513600001¹⁾ 1x 1/4" x 25 mm



1) Avec bille ; pour douilles à carré à actionnement manuel


Lien


https://products.wera.de/fr/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_compositions_metiers_kraftform_kompakt_f_1.html

Wera - Kraftform Kompakt F 1
05134013001 - 4013288217721


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


8794 SA Rallonge Zyklop avec bague de rotation rapide, courte, 1/4", 1/4" x 75 mm

	05003525001	1x 1/4" x 75 mm
---	-------------	-----------------





8790 HMA Douille Zyklop à emmanchement 1/4", 7 x 23 mm

	05003506001	1x 7 x 23 mm
	05003507001	1x 8 x 23 mm
	05003509001	1x 10 x 23 mm
	05003512001	1x 13 x 23 mm





851/4 Embouts TZ, PH 1 x 50 mm

	05059805001	1x PH 1 x 50 mm
	05059810001	1x PH 2 x 50 mm
	05059815001	1x PH 3 x 50 mm





867/4 Z Embouts TORX®, TX 8 x 50 mm

	05060131001	1x TX 8 x 50 mm
	05060132001	1x TX 10 x 50 mm
	05060133001	1x TX 15 x 50 mm
	05060134001	1x TX 20 x 50 mm
	05060135001	1x TX 25 x 50 mm
	05060137001	1x TX 30 x 50 mm




840/4 Embouts Hex-Plus Z, 2 x 50 mm


	05059603001	1x 2 x 50 mm
	05059604001	1x 2.5 x 50 mm
	05059605001	1x 3 x 50 mm
	05059610001	1x 4 x 50 mm
	05059615001	1x 5 x 50 mm
	05059633001 ¹⁾	1x 6 x 89 mm




1) Lame hexagonale


950 SPKL Clés mâles coudées Multicolour, syst. métrique, 2 x 101 mm

	05022602001	1x 2 x 101 mm
	05022604001	1x 2.5 x 112 mm





950 SPKL HF Clés mâles coudées Multicolour, syst. métrique, avec fonction de retenue, 3 x 123 mm

	05022200001	1x 3 x 123 mm
	05022201001	1x 4 x 137 mm
	05022202001	1x 5 x 154 mm



967 SXL HF Clés mâles coudées TORX® Multicolour avec fonction de retenue, version longue, TX 8 x 90 mm

	05024471001	1x TX 8 x 90 mm
	05024473001	1x TX 10 x 112 mm
	05024474001	1x TX 15 x 123 mm
	05024475001	1x TX 20 x 137 mm
	05024476001	1x TX 25 x 154 mm
	05024478001	1x TX 30 x 195 mm



6004 Clé à fourche auto-ajustable Joker S, 10-13 x 7/16-1/2" x 154 mm

	05020100001	1x 10-13 x 7/16-1/2" x 154 mm
--	-------------	-------------------------------



Lien

https://products.wera.de/fr/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_compositions_metiers_kraftform_kompakt_f_1.html

Wera - Kraftform Kompakt F 1
05134013001 - 4013288217721

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt F 1 Jeu d'outils de vissage pour les installateurs de fenêtres, 36
pièces
Kraftform Kompakt Compositions Métiers



Lien
https://products.wera.de/fr/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_compositions_metiers_kraftform_kompakt_f_1.html

Wera - Kraftform Kompakt F 1
05134013001 - 4013288217721

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de