



Pour des mesures d'exception



Nedo mEssfix

Mètre télescopique éprouvé des milliers de fois
pour les mesures intérieures



NEDO MESSFIX



mEssfix Nedo - l'original



Livré en étui

mEssfix Nedo

Le **mEssfix** Nedo est un mètre télescopique éprouvé des milliers de fois pour les mesures intérieures. **mEssfix** Nedo - l'original.

Poser le **mEssfix**, l'extraire et la longueur peut être lue aisément sur l'afficheur analogique. Un boîtier avec une nivelle tubulaire et une nivelle sphérique facilite la mise à l'horizontale ou à la verticale du **mEssfix**. Le ruban métallique et son enrouleur résistent aux nombreuses sollicitations et assurent des mesures précises.


Grâce à son maniement simple, sa fiabilité et sa solidité, le **mEssfix** Nedo est devenu indispensable dans de nombreux métiers, comme par exemple dans la construction des fenêtres ou l'aménagement des intérieurs.

Tous les appareils **mEssfix** sont conformes à la classe de précision $II \Delta / = 0,3 + 0,2 \cdot L(m)$

Particularités :

- Mètre télescopique robuste
- Coffret en plastique antichoc
- Nivelle pour l'alignement horizontal et vertical
- Robustes profilés rectangulaires en aluminium
- Fabriqué en Suisse
- Livré en étui





mEssfix Nedo

Réf.	Réf. étalonné	Plage de mesure	Longueur rentrée	Graduation	Poids	Avec étui
F 180 111	F 180 111-600	0,37 à 1,00 m	0,37 m	mm	0,7 kg	oui
F 180 113		0,37 à 1,00 m	0,37 m	mm/inch	0,7 kg	oui
F 280 111	F 280 111-600	0,53 à 2,00 m	0,53 m	mm	0,9 kg	oui
F 280 113		0,53 à 2,00 m	0,53 m	mm/inch	0,9 kg	oui
F 380 112	F 380 112-600	0,70 à 3,00 m	0,70 m	mm	1,1 kg	oui
F 380 113		0,70 à 3,00 m	0,70 m	mm/inch	1,1 kg	oui
F 480 111	F 480 111-600	0,86 à 4,00 m	0,86 m	mm	1,4 kg	oui
F 480 113		0,86 à 4,00 m	0,86 m	mm/inch	1,4 kg	oui
F 580 111	F 580 111-600	1,07 à 5,00 m	1,07 m	mm	1,7 kg	oui
F 580 115		1,07 à 5,00 m	1,07 m	mm/inch	1,7 kg	oui

mEssfix Nedo avec pointes pour constructeurs de volets roulants

Réf.	Réf. étalonné	Plage de mesure	Longueur rentrée	Graduation	Poids	Avec étui
F 181 111		0,47 à 1,10 m	0,47 m	mm	0,8 kg	no
F 281 111		0,63 à 2,10 m	0,63 m	mm	1,0 kg	no
F 381 111	F 381 111-600	0,80 à 3,10 m	0,80 m	mm	1,2 kg	no
F 481 111	F 481 111-600	0,96 à 4,10 m	0,96 m	mm	1,5 kg	no
F 581 111	F 581 111-600	1,17 à 5,10 m	1,17 m	mm	1,8 kg	oui

Etuis pour mEssfix Nedo

Réf.	Type	Pour appareil Réf.
291 111	Etui	F 281 111
615 111	Etui	F 381 111
491 111	Etui	F 481 111

Certificat de contrôle pour mEssfix Nedo

Réf.	399 551 Certificat de contrôle pour mEssfix 1 m à 5 m



Pour des mesures d'exception

Nedo GmbH & Co. KG

Hochgerichtstrasse 39-43
D-72280 Dornstetten

Tél. +49 (0) 7443 24 01-0

Fax +49 (0) 7443 24 01-45

info@nedo.com

www.nedo.com