APPLIMO
Muller Intuitiv

ACCURO

ORIGINE FRANCE GARANTIE®
BVCert. 6020118

RADIATEUR À ACCUMULATION DYNAMIQUE DE CHALEUR EN “HEURES CREUSES”

DOUBLE RÉGULATION INTELLIGENTE HAUTE PRÉCISION

4 MODULES DE COMMANDES ADAPTÉS AUX DIFFÉRENTS BESOINS

HP
HC
CHAUFFAGE CLASSIQUE

HC
ACCURO

LES ÉCONOMIES DU TARIF RÉDUIT «HEURES CREUSES»

DOUBLE RÉGULATION INTELLIGENTE HAUTE PRÉCISION TRÈS FACILE À UTILISER

… et les moyens pour faire des économies supplémentaires.



Les commandes précises et faciles d'emploi
Il suffit de choisir le module de commande de son choix et de le clipser en place pour changer d'accumulateur et en simplifier l'utilisation, automatiser la charge et la restitution afin de réaliser des économies substantielles.



Modules de régulations
optionnels à insérer dans le boîtier sans ouverture de l'appareil et sans câblage.

3 géométries
La seule gamme d'accumulateurs disponible en 3 géométries qui permet de jouer de leur épaisseur comme de leur largeur afin de les installer là où la place est disponible.

Optimiser les installations d'accumulateurs

Les modules de régulation permettent d'automatiser le confort et le gestionnaire d'énergie d'optimiser le fonctionnement de toute l'installation de confort, et les 2 génèrent des économies.

Les modules de régulation



Module "Classic"

Le module Tronic rend l'accumulateur autonome en terme de réglage du confort et une charge réglée manuellement, sauf s'il est complété par une sonde extérieure pour optimiser la charge en fonction des conditions climatiques.

0054002MA





Module "Sérénité"

Le module Intégral est totalement automatique et parfaitement autonome, sans accessoire. Il régule la charge en tenant compte notamment de l'historique des charges et de l'inertie du bâtiment.

0054004MA



Module "Sérénité SHC"

Le module Intégral SHC a été développé pour l'habitat collectif. Il dispose de toutes les fonctions du module Intégral avec en plus, pour les locataires, une action sur la consigne de confort limitée à + ou - 3°C.

0054006MA





Module "Satellite"

Le module Satellite reçoit les consignes émises par un accumulateur équipé d'un des modules «Intégral», par l'intermédiaire d'un simple fil (bus), pour un fonctionnement en parfaite harmonie avec lui.

0054005MA



Données techniques

Série Basse	Puissance (W)	Charge 8h(kWh)	L x H x E* (mm)	Poids (kg)	Références
	2000	16	608 x 690 x 250	120	0025132MA
	3000	24	773 x 690 x 250	170	0025133MA
	4000	32	938 x 690 x 250	220	0025134MA
	5000	40	1103 x 690 x 250	271	0025135MA
	6000	48	1268 x 690 x 250	321	0025136MA
	7500	60	1433 x 690 x 250	371	0025137MA
Série extra-plate	**Puissance (W)**		**L x H x E* (mm)**	**Poids (kg)**	**Références**
	1500	12	636 x 690 x 170	113	0025171MA
	2000	16	781 x 690 x 170	144	0025172MA
	2500	20	925 x 690 x 170	175	0025173MA
	3000	24	1070 x 690 x 170	206	0025174MA
	4000	32	1359 x 690 x 170	270	0025175MA
Série haute	**Puissance (W)**		**L x H x E* (mm)**	**Poids (kg)**	**Références**
	4500	36	608 x 830 x 445	235	0025144MA
	6000	48	773 x 830 x 445	330	0025146MA
	7500	60	773 x 830 x 445	365	0025147MA

* Epaisseur avec son dosseret d'installation

A
B

C

D
E
F

	Compatibilté	Références
A - Sonde extérieure de charge individuelle 8h 0/10V	Classe A et Classic	0023143AA
B- Sonde extérieure de charge individuelle 24h 0/10V	Classe A et Classic	0023144AA
C - Sonde murale d'ambiance	Classic, Sérénité et SHC	0023151AA
D - Pied à roulettes pour manutention (Série Basse, l'unité)*		0052020AA
E - Pied à roulettes pour manutention (Série Extra-plate, l'unité)*		0052041AA
F - Pied à roulettes pour manutention (Série Haute, l'unité)*		0082988AA

* Les appareils "Série Basse" en 6 kW et 7,5 kW nécessitent 3 pieds, toutes les autres en nécessitent 2

Normes

CE

Classe I
IP21 IK08

Mono 230 V | Tri 230 V | Tri 400 V+N | Garantie 2 ans

APPLIMO
Muller Intuitiv

109 boulevard Ney · 75018 Paris
support-commercial@muller-intuitiv.fr · Tél. : 01 76 31 05 20 ·

Informations sous réserve d'erreurs typographiques - En raison de l'évolution de la technique, Applimo se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Illustrations et photos non contractuelles. Edition - 01/2021